

**Appelez le centre antipoison (de préférence de votre région)  
et/ou un médecin et/ou le SAMU (15).**

- **N'attendez pas que les symptômes de l'intoxication apparaissent pour téléphoner.**
- **Ne faites pas boire de lait ! Ne faites pas vomir !**  
**C'est rarement indiqué et parfois même très dangereux.**  
**Demandez d'abord l'avis du centre antipoison ou celui de votre médecin.**
- En cas de projection d'un produit dangereux dans les yeux ou sur la peau, rincez immédiatement, abondamment et longuement, plusieurs minutes, à l'eau claire.
- En cas d'émanation de gaz irritant ou toxique dans un espace fermé, aérez bien les locaux.
- En cas de pollution accidentelle massive, aérienne ou hydrique, suivre les instructions spécifiques diffusées par les autorités de santé et préfectorales.

**Attendez vous aux questions que nous vous poserons en cas d'appel :**

- L'âge de la (ou des) victimes, le poids, la taille.
- La dénomination du (ou des) produits à l'origine de l'intoxication (gardez l'emballage, le mode d'emploi et la notice à portée de main (faites collecter ces renseignements par votre entourage).
- A quelle heure et en quelle quantité le produit a-t-il été ingéré ou inhalé (temps d'exposition) ?
- Que s'est-il passé (accident, tentative de suicide, accident collectif ...) ?  
Donnez le plus de détails possibles.

**Centres Antipoison et de Toxicovigilance ([www.centres-antipoison.net](http://www.centres-antipoison.net))**

<a href="#">ANGERS</a>	<b>02 41 48 21 21</b>
<a href="#">BORDEAUX</a>	<b>05 56 96 40 80</b>
<a href="#">LILLE</a>	<b>0800 59 59 59</b>
<a href="#">LYON</a>	<b>04 72 11 69 11</b>
<a href="#">MARSEILLE</a>	<b>04 91 75 25 25</b>
<a href="#">NANCY</a>	<b>03 83 22 50 50</b>
<a href="#">PARIS</a>	<b>01 40 05 48 48</b>
<a href="#">STRASBOURG</a>	<b>03 88 37 37 37</b>
<a href="#">TOULOUSE</a>	<b>05 61 77 74 47</b>

## **IDENTIFICATION DU FABRICANT**

LDBIO DIAGNOSTICS S.A.R.L.  
19A RUE LOUIS LOUCHEUR  
69009 LYON - FRANCE  
TEL : +33 (0)478 833 487  
FAX : +33 (0)478 833 430  
ADRESSE EMAIL : [contact@ldbiodiag.com](mailto:contact@ldbiodiag.com)  
SITE INTERNET: [www.ldbiodiagnostics.com](http://www.ldbiodiagnostics.com)  
CONTACT : DR DENIS LIMONNE (GERANT)

# **FICHE DE DONNEES DE SECURITE**

## **SECTION 1. IDENTIFICATION**

REFERENCE CATALOGUE

**ASPG AB ICT20**

NOM

**ASPERGILLUS ICT IGG IGM 20 TESTS**

## **SECTION 2. COMPOSITION/INFORMATION SUR LES CONSTITUANTS**

LES RISQUES LIES A L'UTILISATION DE CE PRODUIT SONT ASSOCIES A LA PRESENCE DES COMPOSANTS SUIVANTS (ELUANT) :

DENOMINATION	CONCENTRATION
TRITON X100 (POLYETHYLENE GLYCOL TERT-OCTYPHENYL ETHER)	<0.1%
CHAPS (CHOLAMIDOPROPYL DIMETHYLAMMONIO-PROPANESULFONATE)	2%
NaN3 AZIDE DE SODIUM	<0.1%

## **SECTION 3. IDENTIFICATION DES RISQUES**

LES RISQUES IDENTIFIES SONT ASSOCIES A LA PRESENCE DES COMPOSES PRECEDEMMENT CITES - A NOTER LEUR DILUTION TOUJOURS TRES IMPORTANTE DANS CHACUN DES REACTIFS.

POUR PLUS DE PRECISION, SE REFERER AUX FICHES DE SECURITE DE CHACUN DES CONTITUANTS.

L'ELUANT CONTIENT DU TRITON X100 DU CHAPS ET DU NaN3 QUI PEUVENT ETRE TOXIQUES PAR INHALATION OU PAR CONTACT AVEC LA PEAU OU LES MUQUEUSES. NaN3 PEUT ETRE RESPONSIBLE DE LA FORMATION D'AZIDES METALLIQUES POTENTIELLEMENT EXPLOSIFS AVEC LE PLOMB ET LE CUIVRE DES CANALISATIONS.

## **SECTION 4. PREMIERS SECOURS A LA PERSONNE**

TOUJOURS PORTER DES VETEMENTS PROTECTEURS ADAPTES, DES GANTS ET DES LUNETTES DE LABORATOIRE.

BIEN QUE TOUS LES COMPOSANTS PRESENTANT UN RISQUE POTENTIEL SOIENT TRES DILUES ( $\leq 2\%$ ) CONSIDERER TOUS LES REACTIFS COMME POTENTIELLEMENT TOXIQUES ET/OU INFECTIEUX.

EN CAS D'ACCIDENT OU DE SUSPICION D'INTOXICATION AVEC UN REACTIF OU SI LA PERSONNE PRESUMEE ACCIDENTEE/INTOXIQUEE NE SE SENT PAS BIEN, DEMANDER IMMEDIATEMENT UN AVIS MEDICAL.

DANS LE CAS D'UNE ABSORBTION ACCIDENTELLE, LAVER LA BOUCHE A GRANDE EAU, S'ASSURER QUE LA PERSONNE EST CONSCIENTE ET DEMANDER UN AVIS MEDICAL.

DANS LE CAS D'UNE INHALATION ACCIDENTELLE, PLACER LA PERSONNE INCOMMODEE A L'AIR FRAIS. DEMANDER UN AVIS MEDICAL.  
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU, LAVER A L'EAU ET AU SAVON.  
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX, RINCER IMMEDIATEMENT AVEC BEAUCOUP D'EAU ET DEMANDER UN AVIS MEDICAL.

**SECTION 5. MESURES CONTRE L'INCENDIE**

LES REACTIFS NE SONT PAS COMBUSTIBLES.  
DECOMPOSITION : PAS DE DECOMPOSITION DANGEREUSE A REDOUTER.  
MOYENS D'EXTINCTION : PAS DE RESTRICTION.

**SECTION 6. DISPERSION ACCIDENTELLE**

PORTER DES HABITS DE PROTECTION, DES GANTS ET DES LUNETTES DE PROTECTION.  
ABSORBER LES LIQUIDES AVEC UN PAPIER ABSORBANT. ELIMINER LES PAPIERS USAGES DANS UN RECIPIENT POUR DECHETS APPROPRIE.  
LAVER LA SURFACE A L'EAU APRES ELIMINATION DU LIQUIDE.  
ELIMINER LES DECHETS SELON LES NORMES EN VIGUEUR.

**SECTION 7. MANIPULATION ET STOCKAGE**

LIQUIDE NON INFLAMMABLE. MANIPULER SELON LES BONNES PRATIQUES DE LABORATOIRE.  
STOCKAGE ENTRE 2 ET 8°C OU ENTRE 20 ET 30°C 2 MOIS MAXIMUM.

**SECTION 8. CONTROLE DE L'EXPOSITION - PROTECTION INDIVIDUELLE**

RESERVE A UNE UTILISATION IN VITRO.  
NE PAS PIPETER AVEC LA BOUCHE ET EVITER TOUT CONTACT AVEC LA PEAU.  
PORTER DES VETEMENTS PROTECTEURS, DES GANTS ET DES LUNETTES DE LABORATOIRE POUR MANIPULER LES ECHANTILLONS ET EFFECTUER LE TEST. SE LAVER LES MAINS SOIGNEUSEMENT APRES LA MANIPULATION.  
NE PAS MANGER, BOIRE OU FUMER DANS LE LABORATOIRE.  
ECHANTILLONS ET REACTIFS DOIVENT ETRE MANIPULES AVEC PRECAUTION ET SUIVANT LES BONNES PRATIQUES DE LABORATOIRE. TOUT MATERIEL DOIT ETRE CONSIDERE COMME POTENTIELLEMENT INFECTIEUX OU TOXIQUE. PRENDRE GARDE A LA FORMATION D'AEROSOLS POTENTIELLEMENT RESPONSABLES DE CONTAMINATIONS DES ECHANTILLONS, DES REACTIFS ET DU MANIPULATEUR.  
L'ELUANT CONTIENT DU NaN<sub>3</sub>, DU CHAPS ET DU TRITON X100 QUI PEUVENT ETRE TOXIQUES EN CAS D'INHALATION, D'INGESTION OU DE CONTACT AVEC LA PEAU OU LES MUQUEUSES. RINCER ABONDAMMENT A L'EAU EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU.

**SECTION 9. PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES**

ELUANT : LIQUIDE INCOLORE ET INODORE

**SECTION 10. STABILITE ET REACTIVITE**

LES COMPOSANTS PRESENTANT UN RISQUE EVENTUEL SONT TRES DILUES.  
PRODUITS DE DECOMPOSITION DANGEREUX : AUCUN.

**SECTION 11. INFORMATION TOXICOLOGIQUE**

LES COMPOSANTS PRESENTANT UN RISQUE SONT TRES DILUES.  
AUCUN ACCIDENT OU INTOXICATION N'A ETE RAPPORTEE A CE JOUR.

**SECTION 12. INFORMATION ECOLOGIQUE**

DONNEES NON DISPONIBLES A CETTE DATE.

**SECTION 13. ELIMINATION**

IL EST PREFERABLE DE CONTACTER UN SERVICE DE TRAITEMENT DES DECHETS PROFESSIONNEL POUR ELIMINER TOUS LES PRODUITS USAGES.  
RESPECTER LA REGLEMENTATION LOCALE SUR LA GESTION DE L'ENVIRONNEMENT.  
LES REACTIFS USAGES PEUVENT ETRE ELIMINES DANS LES EAUX USEES APRES DESINFECTION (AUTOCLAVE).  
LES EMBALLAGES VIDES DOIVENT ETRE RECYCLES.

LDBIO DIAGNOSTICS- AUTEUR : DENIS LIMONNE

**SECTION 14. INFORMATIONS SUR LE TRANSPORT**

CE PRODUIT N'EST PAS SOUMIS A LA REGLEMENTATION SUR LE TRANSPORT DE PRODUITS DANGEREUX, TERRESTRE (ADR/RID CLASS), MARITIME (IMDG CLASS) OU AERIEN (ICA/IATA CLASS).

**SECTION 15. INFORMATIONS REGLEMENTAIRES**

ETIQUETAGE SELON LES DIRECTIVES CE :

CE PRODUIT NE DOIT PAS ETRE ETIQUETE SELON LES DIRECTIVES CEE 67/548 ET 99/45.

**SECTION 16. AUTRES INFORMATION**

LES INFORMATIONS CI-DESSUS SONT REPUTEES ETRE CORRECTES EN L'ETAT DE NOS CONNAISSANCES MAIS ELLES NE PEUVENT ETRE CONSIDEREES COMME EXAUSTIVES ET NE PEUVENT ETRE UTILISEES QU'EN TANT QUE GUIDE. LDBIO DIAGNOSTICS NE PEUT ETRE TENU POUR RESPONSABLE DES DOMMAGES RESULTANT DE L'UTILISATION DES PRODUITS CI-DESSUS. LE RECEPTIONNAIRE DE CE PRODUIT EST RESPONSABLE POUR L'OBSERVATION DES LOIS, DES BPL ET DES RECOMMANDATIONS EN VIGUEUR.